LA MOUSTIQUAIRE
PLISSÉE À CHENILLES

Quand l'utilisation **devient** un jeu d'enfant

S.J. FERMETURES

S.J. FERMETURES

LES CARACTÉRISISTIQUES TECHNIQUES
CHOIX DU MODÈLE

► MODÈLE 1 VANTAIL



Dimensions standard : *Largeur : 960 à 1900 mm - Hauteur : 1941 à 2620 mm*

► MODÈLE DOUBLE LATÉRALE







Dimensions standard : *Largeur : 2260 à 2850 mm - Hauteur : 1941 à 2620 mm*

► MODÈLE DOUBLE CENTRALE





Dimensions standard : *Largeur : 1920 à 3800 mm - Hauteur : 1941 à 2620 mm*

LES POINTS FORTS
DE LA MOUSTIQUAIRE PLISSÉE

La prise de côtes se fait facilement.

c'est FACILE !

- Système de **lamelles en alu dans le haut** à la place de la chenille pour obtenir des dimensions plus grandes et également pour éviter l'effet de gondolage.
- Système de **guidage inférieur par des chenilles** qui se refoule dans les montants verticaux permettant une manipulation plus souple, sans effort et une fiabilité exemplaire.

- En version standard **pose en tableau et seuil en PVC extra plat** (3mm de hauteur) sans risque de trébuchement pour les enfants, personnes âgées, fauteuils roulants, poussettes, etc ...
- Possibilité de choisir en option **une pose de face avec un seuil incliné.**

- Positionnement de la **poignée en fonction de votre taille.**
- Présence d'une poignée **à l'intérieur et à l'extérieur.**
- Maintien de la fermeture par un **profil aimanté**.
- Possibilité de **régler les distensions de la toile** afin de préserver l'esthétique de celle-ci.
- **Facilité de montage** de la moustiquaire grâce à la notice de pose.

UTILISATION ET ENTRETIEN
DE LA MOUSTIQUAIRE PLISSÉE

- **Possibilité de démonter votre moustiquaire** en arrière saison pour ne pas avoir d'encombrement au passage. Pour de démontage il suffit de décliper le profil fixé dans les plaques latérales.



Démonter votre moustiquaire en arrière saison vous permet de prolonger sa durée de vie.

LES COMPOSANTS
DU MODÈLE



LARGE CHOIX DE COULEURS

Veuillez nous consulter pour connaître les coloris disponibles.
Le chiffrage se fait sur demande de prix.

S.J. FERMETURES

S.J. FERMETURES